

VOLAT



МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ ТЕХНИКА КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2021

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

История, информация о компании




Техника по назначению



МЗКТ

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

Вот уже более 67 лет Volat (ОАО «Минский завод колёсных тягачей») разрабатывает и производит для своих клиентов уникальные транспортные решения для перевозки тяжелых грузов по дорогам общего пользования и в условиях трудной проходимости. МЗКТ создает технику по индивидуальным техническим заданиям клиентов, от одной до нескольких сотен единиц с использованием максимально широкого диапазона отечественных и зарубежных комплектующих





УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ КЛИЕНТОВ

Собственная конструкторская база МЗКТ позволяет разрабатывать и создавать уникальные транспортные решения для выполнения любых задач

- 31 конструкторское бюро
- 250 инженеров-конструкторов
- 180 инженеров-технологов
- 150 инженеров-испытателей



НАДЕЖНОСТЬ ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Более половины опрошенных клиентов назвали надежность техники МЗКТ ее главным качеством*. Многолетний опыт проектирования и производства военной техники позволяет гарантировать работоспособность в самых тяжелых условиях

*По результатам опроса Удовлетворенности потребителей CSI-2019




ИЗМЕНЯТЬСЯ ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ

Более 110 млн. долларов было вложено в 2007-2016 гг. в модернизацию производства и замену устаревшего оборудования. Оснащение производственных линий современными станками позволило освоить выпуск собственными силами большинства компонентов автомобилей МЗКТ. Современное оснащенное производство позволяет обеспечить:

- Высочайшее качество продукции
- Гибкость техпроцессов
- Высокую производительность
- Независимость от сторонних поставщиков
- Кратчайшее время изготовления прототипов

Пружинная подвеска




Гидропневматическая подвеска



Рамы



Кабины



Лебедки




Раздаточные коробки




Автоматические трансмиссии



Колесные редукторы



Центральные непроходные редукторы





Центральные проходные редукторы





Послепродажное техническое обслуживание автотехники МЗКТ проводится сертифицированными сервисными центрами либо мобильными выездными бригадами Центра сервисного обслуживания (ЦСО) филиала "Волаттранс" на территории заказчика, в местах эксплуатации автотехники. Помимо этого, ЦСО является официальной сервисной станцией Ярославского моторного завода. Здесь можно получить квалифицированное техническое обслуживание и ремонт двигателей ЯМЗ в гарантийный и послегарантийный периоды.





- Более 20 стран
- 84 % - экспорт

История, информация о компании

Техника по назначению



Техника по назначению



Шасси для нефтегазового комплекса



Шасси под автокраны

Тягачи

Прицепная техника

Готовые решения

Автобусы

МЗКТ-800770 (6x6)

АП-60, УПБ-60/80

VOLAT



Грузоподъемность	22 000 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	52 км/ч

МЗКТ-750110-111 (8x4)
УПА80/100

VOLAT



Грузоподъемность	30 000 кг
Мощность двигателя	412 л.с.
Макс. скорость	75 км/ч

МЗКТ-652716 (8x8)

Агрегат ИДЕЛЬ-80

VOLAT



Грузоподъемность	30 800 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	56 км/ч

МЗКТ-700800 (8x8)
АП-80А

VOLAT



Грузоподъемность	28 500 кг
Мощность двигателя	475 л.с.
Макс. скорость	47 км/ч

МЗКТ-700200 (8x8)
АП-80

VOLAT



Грузоподъемность	29 000 кг
Мощность двигателя	482 л.с.
Макс. скорость	47 км/ч

МЗКТ-700400 (10x8)
УПР-100

VOLAT



Грузоподъемность	40 000 кг
Мощность двигателя	482 л.с.
Макс. скорость	47 км/ч

МЗКТ-700300 (12x12)
МБС ИДЕЛЬ-125

VOLAT



Грузоподъемность	44 500 кг
Мощность двигателя	470 л.с.
Макс. скорость	45 км/ч

МЗКТ-800300 (12x12) APC-125

VOLAT



Грузоподъемность	44 000 кг
Мощность двигателя	547 л.с.
Макс. скорость	45 км/ч

МЗКТ-791910 (12x12)

БУ2000/125

VOLAT



Грузоподъемность	55 150 кг
Мощность двигателя	650 л.с.
Макс. скорость	48 км/ч

МЗКТ-800500 (14x14)

VOLAT



Грузоподъемность	53 600 кг
Мощность двигателя	2x580 л.с.
Макс. скорость	40 км/ч

МЗКТ-820200

APC-200

VOLAT



Грузоподъемность	50 000 кг
Мощность двигателя	2x547 л.с.
Макс. скорость	50 км/ч

МЗКТ-600300 (4x4)

Источник сейсмических сигналов СВ-30/120Н

VOLAT



Грузоподъемность	10 000 кг
Мощность двигателя	440 л.с.
Макс. скорость	40 км/ч

МЗКТ-652513 (6x6)

Источник сейсмических сигналов СВ-30/120М

VOLAT



Грузоподъемность	14 600 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	60 км/ч

МЗКТ-652712 (8x8)

Насосная цементировочная установка НС1000-10/Насосная установка Н2501-10

VOLAT



Грузоподъемность	29 500 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	60 км/ч

МЗКТ-652760-020 (10x10)

VOLAT



Грузоподъемность	40 000 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	60 км/ч

МЗКТ-652760-220 (10x10)

Колтюбинговая установка МК30Т-10

VOLAT



Грузоподъемность	38 400 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	60 км/ч

МЗКТ-652760-030 (10x10)

Колтюбинговая установка МК30Т-50

VOLAT



Грузоподъемность	43 000 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	60 км/ч

МЗКТ-652760-230 (10x10)

Для монтажа колтюбингового оборудования

VOLAT



Грузоподъемность	43 000 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	50 км/ч

МЗКТ-652760-231 (10x10)

Для монтажа колтюбингового оборудования

VOLAT



Грузоподъемность	47 000 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	50 км/ч

МЗКТ-700700 (8x8)

Насосная установка УН-25

VOLAT



Грузоподъемность	29 500 кг
Мощность двигателя	410 л.с.
Макс. скорость	60 км/ч

МЗКТ-750004(8x8)

VOLAT



Грузоподъемность	29 700 кг
Мощность двигателя	420 л.с. (Е-5)
Макс. скорость	80 км/ч

Техника по назначению



Шасси для нефтегазового комплекса

Шасси под автокраны



Тягачи

Прицепная техника

Готовые решения

Автобусы

МЗКТ-750110-110 (8x4)
КС-64713-2 (50 т)

VOLAT



Грузоподъемность	30 100 кг
Мощность двигателя	412 л.с.
Макс. скорость	70 км/ч

МЗКТ-750110-120 (8x4)
КС-65721-2 (60 т)

VOLAT



Грузоподъемность	33 000 кг
Мощность двигателя	412 л.с.
Макс. скорость	70 км/ч

МЗКТ-750003-010 (8x4)

Для монтажа кранового оборудования (60 т)

VOLAT



Грузоподъемность	33 000 кг
Мощность двигателя	420 л.с. (Е-5)
Макс. скорость	70 км/ч

МЗКТ-750120 (10x4)
КС-74721-2 (70 т)

VOLAT



Грузоподъемность	41 100 кг
Мощность двигателя	412 л.с.
Макс. скорость	70 км/ч

МЗКТ-652715 (8x8)
КС-65721-6 (50-60-70 т)

ВОЛАТ



Грузоподъемность	31 500 кг
Мощность двигателя	412 л.с.
Макс. скорость	70 км/ч

МЗКТ-750002 (8x8)
КС-75721-6 (70 т)

VOLAT



Грузоподъемность	31 150 кг
Мощность двигателя	420 л.с. (Е-5)
Макс. скорость	80 км/ч

МЗКТ-790200 (10x10)

КС-74713 (80 т)

ВОЛАТ



Грузоподъемность	43 000 кг
Мощность двигателя	470 л.с.
Макс. скорость	70 км/ч

МЗКТ-740001 (10x4)
КС-84713-2 (100 т)

VOLAT



Грузоподъемность	44 000 кг
Мощность двигателя	412 л.с.
Макс. скорость	50 км/ч

МЗКТ-750001 (10x10)
КС-84713-6 (100 т)

VOLAT



Грузоподъемность	43 000 кг
Мощность двигателя	420 л.с.
Макс. скорость	50 км/ч

Техника по назначению



Шасси для нефтегазового комплекса

Шасси под автокраны

Тягачи



Прицепная техника

Готовые решения

Автобусы

МЗКТ-750440 (8x8)

Седельный тягач

VOLAT



Нагрузка на ССУ	27 000 кг
Мощность двигателя	462 л.с. (Е-5)
GCW	до 130 000 кг

МЗКТ-741600-011/010 (8x8)

Седельный/балластный тягач

VOLAT



Полная масса автопоезда
Мощность двигателя
Макс. скорость

90 000 кг
600 л.с.
90 км/ч

Полная масса автопоезда
Мощность двигателя
Макс. скорость

250 000 кг
600 л.с.
80 км/ч

МЗКТ-742900 (8x8)

Седельный тягач

VOLAT



Нагрузка на ССУ **23 000 кг**
Мощность двигателя **470 л.с.**
Полная масса автопоезда до **100 000 кг**

МЗКТ-742910 (8x8)

Седельный тягач

VOLAT



Нагрузка на ССУ	28 000 кг
Мощность двигателя	600 л.с.
Полная масса автопоезда до	125 000 кг

МЗКТ-741310 (8x8)

Седельный тягач

VOLAT



Нагрузка на ССУ	30 000 кг
Мощность двигателя	650 л.с.
Полная масса автопоезда до	130 000 кг

МЗКТ-741320 (8x8)

Балластный тягач

VOLAT



Масса балласта **15 000 кг**
Мощность двигателя **650 л.с.**
Полная масса автопоезда до **142 000 кг**

МЗКТ-730240(4x4)

Терминальный тягач

VOLAT



Нагрузка на ССУ	32 000 кг
Мощность двигателя	250 л.с.
Макс. скорость	30 км/ч

Техника по назначению



Шасси для нефтегазового комплекса

Шасси под автокраны

Тягачи

Прицепная техника



Готовые решения

Автобусы



ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА МЗКТ

Volat обладает широким модельным рядом прицепов и полуприцепов с максимальной грузоподъемностью от 15 до 80 тонн и количеством осей от 2 до 6. Помимо обычных полуприцепов для перевозки грузов, Volat выпускает полуприцепы оснащённые двигателями, предназначенные для размещения, транспортировки и привода бурового оборудования.

Техника по назначению



Шасси для нефтегазового комплекса

Шасси под автокраны

Тягачи

Прицепная техника

Готовые решения



Автобусы

МЗКТ-651510 (8x4)

Самосвал

VOLAT



Грузоподъемность	30 000 кг
Мощность двигателя	400 л.с. (Е-3)
Макс. скорость	75 км/ч

МЗКТ-750100 (8x4)

Самосвал

VOLAT



Грузоподъемность	32 000 кг
Мощность двигателя	412 л.с. (Е-4)
Макс. скорость	80 км/ч

МЗКТ-750500 (8x4)

Самосвал

VOLAT



Грузоподъемность	32 000 кг
Мощность двигателя	460 л.с. (Е-5)
Макс. скорость	80 км/ч

МЗКТ-652700 (8x8)

Самосвал

VOLAT



Грузоподъемность	27 000 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	80 км/ч

МЗКТ-790110 (8x8)

Пропантовоз

VOLAT



Грузоподъемность	18 000 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	80 км/ч

МЗКТ-692371 (8x4)

Многоцелевое шасси

VOLAT



Грузоподъемность	18 000 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	80 км/ч

МЗКТ-730100 (8x8)

Бортовой автомобиль с манипулятором Fassi F110A.21

VOLAT



Грузоподъемность	24 000 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	85 км/ч

МЗКТ-730110 (8x8)

Hiab Multilift XR18S53

VOLAT



Грузоподъемность	20 000 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	75 км/ч

МЗКТ-700610 (8x4)

Бетононасос Putzmeister M47-5

VOLAT



Грузоподъемность	24 200 кг
Мощность двигателя	400 л.с.
Макс. скорость	75 км/ч

МЗКТ-700650 (10x4)

Бетононасос EVERDIGM ECP52CS-5

VOLAT



Грузоподъемность	37 000 кг
Мощность двигателя	476 л.с.
Макс. скорость	70 км/ч

МЗКТ-790976 (8x8)

Транспортер

VOLAT



Грузоподъемность	45 000 кг
Мощность двигателя	550 л.с.
Макс. скорость	60 км/ч

МЗКТ-790960 + МЗКТ-900110 (8x8)

Внедорожный трубовоз-плетевоз с прицепом-ропуском

VOLAT



Грузоподъемность	50 000 кг
Мощность двигателя	470 л.с.
Макс. скорость	30 км/ч

МЗКТ-652770 (12x12)

Механизм самопогрузки HAMMAR 190/195

VOLAT



Грузоподъемность	33 000 кг
Мощность двигателя	470 л.с.
Макс. скорость	70 км/ч

МЗКТ-791300 (8x8)

Трубовоз с манипулятором Palfinger PK 33002 EH

VOLAT



Грузоподъемность	16 000 кг
Мощность двигателя	544 л.с.
Макс. скорость	70 км/ч

Техника по назначению



Шасси для нефтегазового комплекса

Шасси под автокраны

Тягачи

Прицепная техника

Готовые решения

Автобусы



HEMAN-420211-511

Городской автобус

VOLAT



Пассажировместимость 40-44
Мощность двигателя 170 л.с. (E-5)
Макс. скорость 90 км/ч

HEMAN-420224-511

Междугородний автобус

VOLAT



Пассажировместимость 31
Мощность двигателя 170 л.с. (E-5)
Макс. скорость 90 км/ч

HEMAN-420234-511

Туристический автобус

VOLAT



Пассажировместимость 28
Мощность двигателя 170 л.с. (Е-5)
Макс. скорость 90 км/ч

HEMAN-420224-511-01

Пригородный автобус

VOLAT



Пассажировместимость	40
Мощность двигателя	170 л.с. (Е-5)
Макс. скорость	90 км/ч

HEMAN-420238-511

Школьный автобус


VOLAT




Пассажировместимость 29+1
Мощность двигателя 170 л.с. (E-5)
Макс. скорость 60 км/ч

HEMAN-4202


Варианты салона




Городской (20 сидений, 44 полная вместимость)



Пригородный/Междугородный (29 сидений, 40 полная вместимость)



Туристический (28 сидений, 28 полная вместимость)



Школьный (30 сидений, 30 Полная вместимость)

СПАСИБО!!!